

迪康®

DIKANG  
www.dikangyaoye.com

OTC  
甲类

## 通窍鼻炎颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：通窍鼻炎颗粒

汉语拼音：Tongqiao Biyan Keli

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。辅料为乳糖。

【性状】本品为棕色至棕褐色的颗粒，气微香，味微苦。

【功能主治】散风消炎，宣通鼻窍。用于鼻渊，鼻塞，流涕，前额头痛；鼻炎，鼻窦炎及过敏性鼻炎。

【规格】每袋装2克

【用法用量】开水冲服。一次1袋，一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等，有过敏性紫癜个案报告。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
  2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
  3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
  4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
  5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
  6. 鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。
  7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
  8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
  9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
  10. 本品性状发生改变时禁止使用。
  11. 儿童必须在成人监护下使用。
  12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
  13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- 【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】药用复合膜袋，每盒9袋，每盒12袋，每盒15袋，每盒18袋，每盒24袋。

【有效期】30个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z10980073

【说明书修订日期】2023年04月07日

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

邮政编码：611731

注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

E-mail: dkyy@dikangyaoye.com

如有问题可与生产企业联系

迪康宝宝乐®

DIKANG

www.dikangyaoye.com

OTC  
甲类

## 通窍鼻炎颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：通窍鼻炎颗粒

汉语拼音：Tongqiao Biyan Keli

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。辅料为乳糖。

【性状】本品为棕色至棕褐色的颗粒，气微香，味微苦。

【功能主治】散风消炎，宣通鼻窍。用于鼻渊，鼻塞，流涕，前额头痛；鼻炎，鼻窦炎及过敏性鼻炎。

【规格】每袋装2克

【用法用量】开水冲服。一次1袋，一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等，有过敏性紫癜个案报告。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
6. 鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。
7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】药用复合膜袋，每盒10袋。

【有效期】30个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z10980073

【说明书修订日期】2023年04月07日

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

邮政编码：611731

注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

E-mail: dkyy@dikangyaoye.com

如有问题可与生产企业联系

每盒10袋

好迪康®

DIKANG

www.dikangyaoye.com

OTC  
甲类

# 通窍鼻炎颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：通窍鼻炎颗粒

汉语拼音：Tongqiao Biyan Keli

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。辅料为乳糖。

【性状】本品为棕色至棕褐色的颗粒，气微香，味微苦。

【功能主治】散风消炎，宣通鼻窍。用于鼻渊，鼻塞，流涕，前额头痛；鼻炎，鼻窦炎及过敏性鼻炎。

【规格】每袋装2克

【用法用量】开水冲服。一次1袋，一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等，有过敏性紫癜个案报告。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
6. 鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。
7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】药用复合膜袋，每盒30袋。

【有效期】30个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z10980073

【说明书修订日期】2023年04月07日

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

邮政编码：611731

注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

E-mail: dkyy@dikangyaoye.com

如有问题可与生产企业联系

每盒30袋

迪康宝宝乐®

DIKANG

www.dikangyaoye.com

OTC  
甲类

## 通窍鼻炎颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：通窍鼻炎颗粒

汉语拼音：Tongqiao Biyan Keli

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。辅料为乳糖。

【性状】本品为棕色至棕褐色的颗粒，气微香，味微苦。

【功能主治】散风消炎，宣通鼻窍。用于鼻渊，鼻塞，流涕，前额头痛；鼻炎，鼻窦炎及过敏性鼻炎。

【规格】每袋装2克

【用法用量】开水冲服。一次1袋，一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等，有过敏性紫癜个案报告。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
6. 鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。
7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】药用复合膜袋，每盒7袋。

【有效期】30个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z10980073

【说明书修订日期】2024年07月05日

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

邮政编码：611731

注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

E-mail: dkyy@dikangyaoye.com

如有问题可与生产企业联系

每盒7袋

迪康®

DIKANG

www.dikangyaoye.com

OTC  
甲类

## 通窍鼻炎颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】通用名称：通窍鼻炎颗粒

汉语拼音：Tongqiao Biyan Keli

【成份】炒苍耳子、防风、黄芪、白芷、辛夷、炒白术、薄荷。辅料为乳糖。

【性状】本品为棕色至棕褐色的颗粒，气微香，味微苦。

【功能主治】散风消炎，宣通鼻窍。用于鼻渊，鼻塞，流涕，前额头痛；鼻炎，鼻窦炎及过敏性鼻炎。

【规格】每袋装2克

【用法用量】开水冲服。一次1袋，一日3次。

【不良反应】监测数据显示，本品可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹部不适、口干、皮疹、瘙痒、头晕、头痛、嗜睡、乏力、心悸、过敏反应等，有过敏性紫癜个案报告。

【禁忌】对本品及所含成份过敏者禁用。

【注意事项】

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等患者应在医师指导下服用。
6. 鼻部其他器质性病变或伴有发热等全身症状者应去医院就诊。
7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】药用复合膜袋，每盒20袋。

【有效期】30个月

【执行标准】《中国药典》2020年版一部

【批准文号】国药准字Z10980073

【说明书修订日期】2024年10月14日

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

邮政编码：611731

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

E-mail: dkyy@dikangyaoye.com

如有问题可与生产企业联系

每盒20袋